





### Productkenmerken

- Colour temperature 10,000K recreating the tropical light spectrum. For fresh and marine aquariums. Excellent combination with DaylighStar. Outstanding results in combination with Daylightstar.

### Productoverzicht

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Productnaam                          | F25W/T8 30" Aquastar                     |
| Technologie                          | Fluorescentie                            |
| Ballonvorm                           | Buisvormig                               |
| Lampvoet                             | G13                                      |
| Ballonafwerking                      | Satin/mat                                |
| Type armatuur (open/gesloten)        | Open                                     |
| Algemene toepassing                  | Horeca, Retail, Residentieel & Consument |
| ETIM klasse                          | EC000108                                 |
| E-nummer SE                          | 8356652                                  |
| Kleurtemperatuur (K)                 | 10000                                    |
| Lichtkleur                           | Aquastar                                 |
| Wattage (W)                          | 25.00                                    |
| Power consumption (W)                | 26                                       |
| Dimbaar                              | Yes                                      |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (u) | 10000                                    |
| EAN code                             | 5410288022260                            |
| Dimtechnologie                       | Fase aan- en afsnijding                  |

## Technische tekenings



## Gegevenstabel

### ALGEMENE GEGEVENS

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Productnaam                   | F25W/T8 30" Aquastar                     |
| Technologie                   | Fluorescentie                            |
| Ballonvorm                    | Buisvormig                               |
| Lampvoet                      | G13                                      |
| Ballonafwerking               | Satin/mat                                |
| Type armatuur (open/gesloten) | Open                                     |
| Algemene toepassing           | Horeca, Retail, Residentieel & Consument |
| Omgevingstemperatuur (°C)     | -15°C...+40°C                            |
| ETIM klasse                   | EC000108                                 |
| E-nummer SE                   | 8356652                                  |

### OPTISCHE GEGEVENS

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Omgevingstemperatuur voor maximale lichtstroom (°C) | 25       |
| Kleurtemperatuur (K)                                | 10000    |
| Lichtkleur                                          | Aquastar |

## F25W/T8 30" Aquastar 0002226

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Instelbare kleurkwaliteit | Nee |
|---------------------------|-----|

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Power consumption (W)         | 26                      |
| Wattage (W)                   | 25.00                   |
| Stroom (A)                    | 0.360                   |
| Primaire voedingsspanning min | 74.0                    |
| Primaire voedingsspanning max | 94.0                    |
| Voorschakelapparaat vereist   | No                      |
| Dimbaar                       | Yes                     |
| Dimtechnologie                | Fase aan- en afsnijding |
| Stuurstroom driver (mA)       | 360                     |

### GEGEVENS LEVENSDUUR

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)   | 10000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) | 10000 |

### FYSIEKE GEGEVENS

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Lengte (mm)                     | 750.0       |
| Nominale diameter product (mm)  | 26          |
| Lengte voet tot voet (mm) - A   | 742.2       |
| Lengte voet tot pen Min-Max - B | 746.9-749.3 |
| Max. lamplengte (mm) C/L        | 756.4       |
| Max. lampdiameter (mm) -D       | 28.0        |
| Gewicht (kg)                    | 0.103       |

### VERPAKKINGEN

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5410288022260  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 75.7           |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 2.9            |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 2.8            |
| DUN14 (inner)                  | 15410288022267 |
| Eenheden per omdoos            | 25             |

## F25W/T8 30" Aquastar 0002226

|                     |      |
|---------------------|------|
| Lengte omdoos (cm)  | 78.5 |
| Breedte omdoos (cm) | 15.5 |
| Diepte omdoos (cm)  | 15.0 |

### VEILIGHEIDSGEGEVENS

|                                                |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Kwikgehalte lamp (mg)                          | 2.80                            |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)           | -15-40                          |
| Reinigingsinstructies bij breuk                | Van toepassing                  |
| Lamp voor speciaal doeleinde                   | No                              |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | No                              |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting       | No                              |
| Safety message                                 | Niet geschikt voor thuisgebruik |